



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

от 22.02.2022г № 91
15час. 30 мин.

413111, Саратовская область, г.Энгельс, пр. Строителей, д.4а

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки начальника Восточного территориального Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Симонова И.Д. № КНМ 64220041000101128575 от 26.01.2022 г.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Афанасьевой Надеждой Михайловной главным-специалистом экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
 - 1) Яковцева Ольга Владимировна помощник санитарного врача фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе"
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
 - 1) главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Головкова Татьяна Михайловна,
 - 2) заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Павлова Наталья Петровна

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018 г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.» (далее –МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области»).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 413503, Саратовская область, Ершовский район, г. Ершов, ул. М. Горького, д. 2А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области», ИНН 6413008316, 413503, Саратовская область, Ершовский район, г. Ершов, ул. М. Горького, д. 2А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "08" 02_2022 г., 14 час. 00 мин.

по "08" 02_2022 г., 17 час. 00 мин.

с "22" 02_2022 г., 14 час. 30 мин.

по "22" 02_2022 г., 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 часа 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "08" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "08" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 413503, Саратовская область, Ершовский район, г. Ершов, ул. М. Горького, д. 2А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 08.02.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "08" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "08" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 413503, Саратовская область, Ершовский район, г. Ершов, ул. М. Горького, д. 2А.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол отбора проб от 08.02.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: журнал утреннего фильтра среди учащихся и сотрудников, расписание уроков, график приема пищи с учетом продолжительности перемен, приказ по организации питания учащихся, договора на поставку продуктов питания или на организацию питания учащихся, договор на вывоз ТБО, договор на проведение профилактической дератизации, акт выполненных работ по дератизации; инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды, журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, согласованное перспективное 10-ти дневное меню; технологические карты наготавливаемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнал здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников, договора поставки пищевых продуктов или полуфабрикатов, документы подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблоке, список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек, протоколы исследования ЭРОА (эквивалентная равновесная объемная активность) изотопов радона и МЭД (мощность эквивалентной дозы) гамма-излучения в эксплуатируемых помещениях.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- В МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области» не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).
- В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), что является нарушением требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- Гардеробная не оснащена местом для хранения обуви, что является нарушением требований п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.
- Внутренняя отделка имеет дефекты и повреждения, а именно в малом спортивном зале (на потолке и стене скол красочного покрытия), что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
- На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства во всех учебных кабинетах, коридорах образовательного учреждения, что является нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
- Учебные доски в кабинете № 27, № 26, № 25, № 24, № 22, № 20, № 21, № 19, № 18, № 17, №15, № 12, № 11, № 10, № 9, кабинеты начальной школы (№№ 1-8) не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения направленным непосредственно на рабочее поле, что является нарушением требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
- Покрытие мебели (стульев) имеет дефекты и повреждения, а именно в учебном кабинете № 25 (стулья), что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

- На рабочих местах обучающихся в компьютерном классе, в кабинете № 34 не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.
 - Допускается в одном помещении использование лампы с разным светоизлучением, а именно в учебных кабинетах № 22, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
 - Горячим водоснабжением не обеспечены раковины для мытья рук в кабинете № 20, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
 - Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты начальных классов (1-4 класс), кабинет технологии, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20
 - Не проводится обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
 - В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в учреждении не проводится контроль за проведенной дератизационной, дезинсекционной обработкой, что является нарушением требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.
 - Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, осуществляется без маркировки (маркировочных ярлыков), а именно, мясо говядины, что является нарушением требований п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
 - Меню вывешенное в обеденном зале не содержит рекомендаций по организации здорового питания детей, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
 - Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
 - Пищеблок учреждения не оснащен достаточным количеством моечным оборудованием и производственными столами, а именно: в зоне сырой продукции (установлена всего 1 раковины и 1 стол) отсутствует раковина для обработки кур и стол для разделки птицы, что является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - При анализе "Ведомости контроля за рационом питания " не выполняются нормы продуктов на 1 ребенка в сутки, а именно в питании детей отсутствуют соки, свежие фрукты, кисломолочная продукция, что является нарушением требований п. 8.1.2, Приложение 7 (Таблица № 2) к СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
 - Примерное 10-ти дневное меню, согласованное директором школы Тиховой Ю.А., используемое в организации питания детей с 7 до 11 лет, не соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - суммарный объем блюд, выдаваемых на завтрак ниже гигиенической нормы;
- (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
 - 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
 - 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Решение о проведении выездной плановой проверки № КНМ 64220041000101128575 от 26.01.2022 г.
- 2) Протокол осмотра от 08.02.2022г.
- 3) Протокол отбора проб от 08.02.2022г.
- 4) Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе".

7) Экспертное заключение фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе".

8) Предписание об устранении нарушений законодательства № 34/06 от 22.02.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Афанасьева Надежда Михайловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьева Надежда Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

--

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

e_shkola2@mail.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.