



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области**

410028, г. Саратов, ул. Вольская., д. 7

Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarrpn@san.ru, http:www.64.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 22.02.2022г. № 34/06**

Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 4а  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)

Афанасьевой Надеждой Михайловной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения плановая проверка проведена в соответствии с решением начальника Восточного территориального Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Симонова И.Д. № КНМ 64220041000101128575 от 26.01.2022г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» января 2022г. № 91 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ершова Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.» (далее –МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области») ОГРН 1026400703372, ИНН 6413008316, 413503, Саратовская область, Ершовский район, г. Ершов, ул. М. Горького, д. 2А.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- В МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области» не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), что является нарушением требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- Гардеробная не оснащена местом для хранения обуви, что является нарушением требований п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

- Внутренняя отделка имеет дефекты и повреждения, а именно в малом спортивном зале (на потолке и стене скол красочного покрытия), что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
- На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства во всех учебных кабинетах, коридорах образовательного учреждения, что является нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
- Учебные доски в кабинете № 27, № 26, № 25, № 24, № 22, № 20, № 21, № 19, № 18, № 17, №15, № 12, № 11, № 10, № 9, кабинеты начальной школы (№№ 1-8) не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения направленным непосредственно на рабочее поле, что является нарушением требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
- Покрытие мебели (стульев) имеет дефекты и повреждения, а именно в учебном кабинете № 25 (стулья), что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
- На рабочих местах обучающихся в компьютерном классе, в кабинете № 34 не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.
- Допускается в одном помещении использование лампы с разным световым излучением, а именно в учебных кабинетах № 22, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
- Горячим водоснабжением не обеспечены раковины для мытья рук в кабинете № 20, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.
- Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты начальных классов (1-4 класс), кабинет технологии, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20
- Не проводится обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
- В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в учреждении не проводится контроль за проведенной дератизационной, дезинсекционной обработкой, что является нарушением требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.
- Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, осуществляется без маркировки (маркировочных ярлыков), а именно, мясо говядины, что является нарушением требований п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- Меню вывешенное в обеденном зале не содержит рекомендаций по организации здорового питания детей, что является нарушением требований п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
- Пищеблок учреждения не оснащен достаточным количеством моечным оборудованием и производственными столами, а именно: в зоне сырой продукции (установлена всего 1 раковина и 1 стол) отсутствует раковина для обработки кур и стол для разделки птицы, что является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- При анализе "Ведомости контроля за рационом питания " не выполняются нормы продуктов на 1 ребенка в сутки, а именно в питании детей отсутствуют соки, свежие фрукты, кисломолочная продукция, что является нарушением требований п. 8.1.2, Приложение 7 (Таблица № 2) к СанПиН 2.3./2.4.3590-20.
- Примерное 10-ти дневное меню, согласованное директором школы Тиховой Ю.А., используемое в организации питания детей с 7 до 11 лет, не соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- суммарный объем блюд, выдаваемых на завтрак ниже гигиенической нормы;

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения":**

МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического

лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии с требованиями п.п. 1.8, 3.4.5, 2.5.3, 2.7.5, 2.4.4, 2.4.3, 3.5.15, 2.8.5, 3.4.13, 2.7.4, 2.9.5, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г №28, п.п. 2.1, 2.2, 8.1.7, 2.9, 8.1.2, Приложение № 7 (Таблица № 2) к СанПиН 2.3/2.4.3590-20" Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

1. Обеспечить в гардеробной место для хранения обуви
2. Обеспечить отделку в малом спортивном зале (на потолке и стене скол красочного покрытия) в соответствии с санитарными требованиями (без дефектов и повреждений);
3. Обеспечить на отопительных приборах во всех учебных кабинетах, коридорах ограждающие устройства.
4. Учебные доски в кабинете № 27, № 26, № 25, № 24, № 22, № 20, № 21, № 19, № 18, № 17, №15, № 12, № 11, № 10, № 9, кабинеты начальной школы (№№ 1-8) оборудовать дополнительным источником искусственного освещения направленным непосредственно на рабочее поле;
5. Покрытие мебели (стульев), а именно в учебном кабинете № 25 (стулья) привести в соответствии с санитарными требованиями;
6. Предусмотреть на рабочих местах обучающихся в компьютерном классе, в кабинете № 34 местное освещение на рабочем столе;
7. Не допускать в одном помещении использовать лампы с разным светоизлучением, а именно в учебном кабинете № 22.
8. Обеспечить горячим водоснабжением раковины для мытья рук в кабинете № 20.
9. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты начальных классов (1-4 класс), кабинет технологии.
10. Обеспечить проведения обследования технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в образовательном учреждении.
11. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в учреждении обеспечить проведение контроля за проведенной дератизационной, дезинсекционной обработкой.

**Срок исполнения 15.08.2022г.**

12. Обеспечить в МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области» осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
13. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).
14. Не допускать прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, без маркировки (маркировочных ярлыков), а именно, мясо говядины;
15. В меню вывешенном в обеденном зале обеспечить содержание рекомендаций по организации здорового питания детей.
16. Обеспечить наличие посуды для приготовления блюд из нержавеющей стали.
17. Пищеблок учреждения оснастить достаточным количеством моечного оборудования и разделочными столами, а именно: в зоне сырой продукции (установить раковину для птицы и стол для разделки птицы);
18. Обеспечить выполнение норм продуктов на 1 ребенка в сутки, а именно по сокам, свежим фруктам, кисломолочной продукции.
19. Использовать в организации питания детей с 7 до 11 лет меню соответствующее требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:  
- суммарный объем блюд, выдаваемых на завтрак, полдник должен быть не ниже гигиенической нормы.

**Срок исполнения 15.09.2022г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области» Тихову Юлию Александровну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области		Афанасьева Н.М.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)